

METAL BUILDING PAN

Glaswolplaat een zijde bekleed met een geel VETROTEX glasvlies.



ATG: H557
 Lambda (d) 90: 0.038 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	pak/pal	m ² /pal	R (d)
MBP090500	1500 x 500	90	11.34	5.25	16	84.00	2.35

METAL BUILDING ROLL

Glaswoldeken aan een zijde met een versterkt VETROTEX glasvlies.



ATG: H557
 Lambda (d): 0.040 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /rol	rol/pal	m ² /pal	R (d)
MBR050	18500 x 1200	50	4.96	22.20	18	399.60	1.25
MBR060 (*)	15500 x 1200	60	5.77	18.60	18	334.80	1.50
MBR080	11500 x 1200	80	7.62	13.80	18	248.40	2.00
MBR100	9250 x 1200	100	9.14	11.10	18	199.80	2.50

CLADIPAN 31

Stevige glaswolplaat bekleed met een glasvlies en aan één langs zijde voorzien van een snede ter hoogte van de flens van de binnendoos.



Lambda (d) : 0.031 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /rol	rol/pal	m ² /pal	R (d)
CLADIPAN31140605	1500 x 605	140	42.53	1.81	12	21.78	6.45

(*) niet op voorraad, leveringstermijn op aanvraag

CLADIPAN 32

Glaswolplaat bekleed met VETROTEX glasvlies en aan een zijde voorzien van een snede t.p.v. de flens van de binnendoos.



Lambda (d) : 0.032 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	pak/pal	m ² /pal	R (d)
CLADIPAN32130505	1500 x 505	130	25.36	3.03	12	36.36	4.05
CLADIPAN32130605	1500 x 605	130	25.36	2.42	12	29.04	4.05
CLADIPAN32150505	1500 x 505	150	29.28	2.27	12	27.27	4.70
CLADIPAN32150605	1500 x 605	150	29.28	2.72	12	32.67	4.70

ULTIMATE CLADISOL

Stevige Ultimate plaat, bekleed met glasvlies en aan één zijde voorzien van een snede t.p.v. de flens van de binnendoos. Bijzonder geschikt voor het isoleren van metalen gevels met extra hoge brandeisen.



Lambda (d) : 0.036 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	pak/pal	m ² /pal	R (d)
CLADISOLULTI170605	1200 x 605	170	45.09	2.18	20	43.60	4.70

CLICK-PAN

Glaswolplaat voorzien van een snede en eenzijdig bekleed is met een VETROTEX glasvlies.



ATG: H557
 Lambda (d) : 0.038 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	pak/pal	m ² /pal	R (d)
CLICKPAN100505	1500 x 505	100	15.12	5.30	16	84.84	2.60

CLADISOL

Glaswolplaat, bekleed met glasvlies en aan één langszijde voorzien van een snede t.p.v. de flens van de binnendoos.

Lambda (d) : 0.036 W/(m.K)



code	afmetingen	dikte	€/m ²	m ² /pak	pl/pal	m ² /pal	R (d)
CLADISOL130505	1500 x 505	130	23.58	3.79	16	60.60	3.60
CLADISOL150505	1500 x 505	150	27.15	3.03	16	48.48	4.15
CLADISOL150605	1500 x 605	150	27.15	3.63	16	58.08	4.15
CLADISOL170505	1500 x 505	170	30.77	3.63	16	58.08	4.70
CLADISOL190605	1500 x 605	190	34.39	2.72	16	43.56	5.25

SHEDISOL ALU

Glaswolplaat, aan één zijde bekleed met een VETROTEX glasvlies, aan de andere zijde met gehamerd alukraft

Lambda (d) : 0.034 W/(m.K)



code	afmetingen	dikte	€/m ²	pl/ds	m ² /ds	m ² /pal
SHEDALU0601320	1320 x 1000	60	20.88	7	9.24	55.44