



LISTE DE PRIX 2023 BELGIQUE/ LUXEMBOURG

En vigueur à partir de 1^{er} janvier 2023

Tarif des Metal Cladding Solutions. Valable à partir du 1^{er} janvier 2023. Annule et remplace les tarifs précédents.


SOLUTION SYSTÈME PRÉFABRIQUÉE



CLADIWALL: ÉLÉMENT DE FAÇADE PRÉFABRIQUÉ

Épaisseur en mm, hors profilés oméga (≥ 25 mm)	Hauteur en mm	Longueur maxi- male en mm	Système de bacs intérieurs	Prix en €	Catégorie de délai de livraison
220	2400	6000	140/600	sur demande	А
320	2400	6000	140/600	sur demande	А

Autres dimensions et valeurs U- possibles en concertation.



ULTIMATE™ CLADIPLUS (BLACK) : POUR LA RÉNOVATION

1	Épaisseur en mm	Dimension en mm	Distance à l'entaille en mm ¹⁾	Système de bacs intérieurs	m² par colis	m² par palette	Unité de com- mande		Prix en € avec clips	Catégorie de délai de livraison
	210	1200 x 505	120	90/500	2,27	30,30	palette	24	sur demande	А

CONSTRUCTIONS AVEC CAISSONS CONFORMES À LA PEB



ISOVER CLADIPAN 31 ULTRA

Épaisseur en mm	Dimension en mm	Distance à l'entaille en mm ¹⁾	Système de bacs intérieurs	m² par colis	m² par palette	Unité de com- mande	Palettes par char- gement complet		Catégorie de délai de livraison
170	1500 x 605	60	110/600	2,72	32,67	palette	17	40,75	L

ISOVER CLADIPAN 31

Épaisseur en mm	Dimension en mm	Distance à l'entaille en mm ¹⁾	Système de bacs intérieurs	m² par colis	m² par palette	Unité de com- mande	Palettes par char- gement complet	Prix en € au m²	Catégorie de délai de livraison
200	1500 x 605	60	140/600	2,72	21,78	palette	17	39,85	S

ISOVER CLADIPAN 35

Épaisseur en mm	Dimension en mm	Distance à l'entaille en mm ¹⁾	Système de bacs intérieurs	m² par colis	m² par palette	Unité de com- mande	Palettes par char- gement complet	Prix en € au m²	Catégorie de délai de livraison
220	1500 x 605	60	160/600	2,72	32,67	palette	17	37,10	L

¹⁾ La distance à l'entaille est mesurée depuis la face avant de l'isolation.

Tarif des Metal Cladding Solutions. Valable à partir du 1^{er} janvier 2023. Annule et remplace les tarifs précédents.

CONSTRUCTIONS AVEC CAISSONS À VALEURS U EXTRÊMEMENT BASSES

λ36 + λ32 U 0,14



ISOVER CLADISOL

Épaisseur en mm	Dimension en mm	Distance à l'entaille en mm*	Système de bacs intérieurs	m² par colis	m² par palette	Unité de com- mande	Palettes par char- gement complet	Prix en € au m²	Catégorie de délai de livraison
170	1500 x 605	40	130/600	3,63	58,08	palette	17	20,65	А
170	1500 x 605	60	110/600	3,63	58,08	palette	17	20,65	А





ISOLANT ISOVER EN ROULEAU λ32

Épaisseur en mm	Dimension en mm	m ² par colis	m² par palette	Unité de commande	Palettes par chargement complet	Prix en € au m²	Catégorie de délai de livraison
80	605 x 4700	5,69	136,49	palette	18	11,45	А
110	605 x 3500	4,24	101,64	palette	18	15,70	А
140	605 x 2700	3,27	78,41	palette	18	19,95	А

Si des exigences très élevées s'appliquent à votre projet, jetez donc un coup d'œil à notre système préfabriqué CLADIWALL. En plus d'être de qualité supérieure, il écourte sensiblement le temps de mise en oeuvre.

SYSTÈMES AVEC CAISSONS PERFORÉS



ISOVER CLADIPAN 31 BLACK

	Épaisseur en mm	Dimension en mm	Distance à l'entaille en mm ¹⁾	Système de bacs intérieurs	m² par colis	m² par palette	Unité de com- mande	Palettes par char- gement complet	Prix en € au m²	Catégorie de délai de livraison
1	200	1500 x 605	60	140/600	2,72	21,78	palette	17	42,35	L
3	200	1500 x 605	40	160/600	2,72	21,78	palette	17	42,35	L



ISOVER ULTIMATE™ CLADISOL BLACK

Épaisseur en mm	Dimension en mm	Distance à l'entaille en mm ¹⁾	Système de bacs intérieurs	m² par colis	m² par palette	Unité de com- mande	Palettes par char- gement complet	Prix en € au m²	Catégorie de délai de livraison
130	1200 x 505	40	90/500	2,42	60,60	palette	24	27,70	А
150	1200 x 505	60	90/500	1,82	45,45	palette	24	31,50	А
150	1200 x 605	60	90/600	2,18	43,56	palette	24	31,50	А
170	1200 x 605	60	110/600	2,18	43,56	palette	24	35,85	А
190	1200 x 605	60	130/600	1,45	29,04	palette	24	39,20	А

 $^{^{1)}\,\,}$ La distance à l'entaille est mesurée depuis la face avant de l'isolation.

Tarif des Metal Cladding Solutions. Valable à partir du 1er janvier 2023. Annule et remplace les tarifs précédents.

CONSTRUCTIONS AVEC CAISSONS À HAUTE RÉSISTANCE AU FEU



ISOVER ULTIMATE™ CLADIPAN 31

Épaisseur en mm	Dimension en mm	Distance à l'entaille en mm ¹⁾	Système de bacs intérieurs	m² par colis	m² par palette	Unité de com- mande	Palettes par char- gement complet	Prix en € au m²	Catégorie de délai de livraison
200	1200 x 605	60	140/600	1,45	17,42	palette	24	64,95	А



ISOVER ULTIMATE™ CLADISOL

Épaisseur en mm	Dimension en mm	Distance à l'entaille en mm ¹⁾	Système de bacs intérieurs	m² par colis	m² par palette	Unité de com- mande	Palettes par char- gement complet	Prix en € au m²	Catégorie de délai de livraison
130	1200 x 505	40	90/500	2,42	60,60	palette	24	25,20	А
150	1200 x 505	60	90/500	1,82	45,45	palette	24	29,00	А
150	1200 x 605	60	90/600	2,18	43,56	palette	24	29,00	А
170	1200 x 605	60	110/600	2,18	43,56	palette	24	33,35	А
190	1200 x 605	60	130/600	1,45	29,04	palette	24	36,85	А

AUTRES CONSTRUCTIONS AVEC CAISSONS



ISOVER CLADIPAN 32

Épaisseur en mm	Dimension en mm	Distance à l'entaille en mm ¹⁾	Système de bacs intérieurs	m² par colis	m² par palette	Unité de com- mande	Palettes par char- gement complet	Prix en € au m²	Catégorie de délai de livraison
130	1500 x 505	40	90/500	3,03	36,36	palette	17	24,40	S
150	1500 x 505	60	90/500	2,27	27,27	palette	17	28,00	S
150	1500 x 605	60	90/600	2,72	32,67	palette	17	28,00	А



ISOVER CLADISOL

•	Épaisseur en mm	Dimension en mm	Distance à l'entaille en mm ¹⁾	Système de bacs intérieurs	m² par colis	m² par palette	Unité de com- mande	Palettes par char- gement complet	Prix en € au m²	Catégorie de délai de livraison
	130	1500 x 505	40	90/500	3,79	60,60	palette	17	13,20	L
	170	1500 x 605	40	130/600	3,63	58,08	palette	17	20,65	А
	170	1500 x 605	60	110/600	3,63	58,08	palette	17	20,65	А

PRODUIT DE SERVICE



COUPE-LAINE ISOVER

Dimensions de la lame en mm	Unité de commande	Pièces par unité de commande	Prix en €	Délai de livraison
300	boîte	5	sur demande	sur demande

¹⁾ La distance à l'entaille est mesurée depuis la face avant de l'isolation.

SERVICE DE LIVRAISON

Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble claire de toutes nos possibilités de livraison. Nous proposons ce service de livraison à nos clients directs. Vous commandez vos produits de construction métallique via l'un de nos distributeurs? Parlez de vos desiderata avec votre fournisseur en vous basant sur les possibilités évoquées ici. Vous êtes intéressé par le potentiel de l'élément de façade préfabriqué CLADIWALL? Contactez directement Saint-Gobain Solutions aux Pays-Bas (voir coordonnées).

Prix

Tous les prix mentionnés dans cette liste s'entendent hors TVA.

Quantité de commande

Les produits ISOVER sons livrés gratuitement à partir de 2.000 EUR. Des petites livraisons sont également possibles, avec un supplément de transport : prenez contact avec le service interne des ventes.

Modifier la commande

Des frais logistiques peuvent être liés à la modification, à l'annulation ou au report d'une commande. Renseignez-vous auprès de notre service interne des ventes.

Confirmation de commande

Après enregistrement dans notre système de commande, vous recevez toujours une confirmation de chaque commande et une copie papier de nos conditions générales de vente et de livraison.

DÉLAIS DE LIVRAISON

Catégorie de délai de livraison	Catégorie de produit	Délai de livraison		
S	Standard	5 jours ouvrables si commandé avant 12h00		
L	Délai de livraison	Délai de livraison en concertation avec notre service interne des ventes.		
А	Demande	Quantité minimale et délai de livraison en concer- tation avec notre service interne des ventes		

Livraisons à heure convenue

Il est possible de convenir d'une heure de livraison souhaitée. Merci de nous le signaler clairement lors de votre commande.

- Chargements complets: livraison possible entre 6h00 et 19h00.
- Demi-chargements ou plus (≥ 8 palettes) : avant ou après 12h00 l'après-midi.
- Chargements partiels plus petits: pas d'heure spécifique ou de partie de la journée possible. Livraison entre 7h00 et 17h00.

Les produits et accessoires ULTIMATE™ peuvent être soumis à d'autres heures de livraison et procédures de déchargement. Notre service interne des ventes peut vous donner des précisions à ce sujet.

DÉCHARGEMENT SUR CHANTIER

Service de manutention sur chantier

S'il n'y a pas de chariot élévateur pour décharger les palettes sur le chantier, nous pouvons mettre un chariot embarqué à disposition. Comme ce n'est pas un service standard, nous vous demandons de le signaler clairement lors de votre commande. Un montant de 70,00 € par adresse de livraison sera porté en compte comme contribution aux frais. Le chariot embarqué déchargera les palettes en un seul endroit situé à une distance de 50 mètres maximum du véhicule, à condition que la situation sur le chantier le permette. Afin d'assurer une exécution rapide du déchargement, nous vous demandons de mentionner le numéro de téléphone mobile du destinataire sur votre commande.

RECYCLAGE

Service de retour de palettes

Vous pouvez faire enlever gratuitement les palettes vides par Saint-Gobain. Pour cela, nous vous prions de contacter au préalable notre service interne des ventes

Service de recyclage de la laine de verre

Saint-Gobain accorde une grande importance à l'environnement. Les résidus de laine de verre tels que chutes de sciage ou autres types de restes peuvent être recyclés par Saint-Gobain. Seuls les restes propres de laine de verre peuvent être remis en vue de leur réutilisation dans notre production. Les restes de laine de verre doivent être présentés dans des sacs de recyclage (200 litres, soit 0,2 m³ par sac). Pour le prix, les conditions et le délai de livraison, prenez contact avec notre service interne des ventes.

CONDITIONS DE LIVRAISON

Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent à l'ensemble de nos offres, communications et contrats, nonobstant toutes dispositions contraires pouvant figurer sur les bons de commande et autres documents émanant de l'acheteur.

RÉCLAMATIONS

Saint-Gobain Solutions a pour objectif de vous servir au mieux. Si des réclamations sont néanmoins formulées, nous tenons à y apporter une solution satisfaisante dans les plus brefs délais. Vous n'êtes pas satisfait(e) des produits livrés ou d'autres problèmes sont survenus ? Prenez directement contact avec nous! Nous ferons alors tout pour trouver la meilleure solution possible en concertation avec vous. Nous ne pourrons traiter les réclamations concernant des dommages ou des livraisons incomplètes ou erronées que si vous les avez notées directement sur le bon de livraison du chauffeur.

COORDONNÉES

Produits isolants ISOVER

Saint-Gobain Solutions Sint-Jansweg, 9 - Haven 1602 B-9130 Kallo, Belgique

Téléphone: +32 3 360 23 67/+32 3 360 23 69 E-mail générale: info@saint-gobain-solutions.be E-mail de vente: sales@saint-gobain-solutions.be Site web: www.saint-gobain-solutions.be

Site web : www.saint-gobain-solutions.be Numéro de TVA : BE 0400.865.465

Système préfabriqué CLADIWALL

Saint-Gobain Solutions

Stuartweg 1b, 4131 NH Vianen, Pays-Bas Boîte postale 96, 4130 EB Vianen, Pays-Bas

Téléphone : +31 347 35 84 04

E-mail: info@saint-gobain-solutions.nl Site web: www.saint-gobain-solutions.nl

CdC : Registre de commerce de Breda 20022420

Numéro de TVA: NL009960120B01

Aux Pays-Bas Saint-Gobain Solutions est une dénomination commerciale de Saint-Gobain Construction Products Nederland BV et en Belgique une denomination commerciale de Saint-Gobain Construction Products Belgium SA.

CHANGING WORLD CHANGING SOLUTIONS

Le monde change à un rythme soutenu. La construction aussi. D'autres idées en matière de bienêtre et de durabilité constituent les fondations du monde de demain. Cela pose des défis inédits qui demandent des solutions neuves. En tant que Saint-Gobain Solutions, nous nous attachons spécifiquement à fournir des systèmes innovants et à dispenser des conseils sur vos projets. Sur le principe, nos solutions contribuent à un cadre de vie confortable et durable. Nous visons à être votre partenaire de demain dans la construction.

Nos METAL CLADDING SOLUTIONS offrent des produits pour façades et toitures de bâtiments métalliques qui satisfont aux exigences constructives les plus strictes, tant en matière de durabilité, d'isolation thermique, d'étanchéité à l'air et de confort acoustique que de sécurité incendie. Ces certitudes donnent à l'auteur de projet la possibilité de se concentrer sur l'aspect extérieur du bâtiment que le maître d'ouvrage souhaite. Bref, la liberté de création par excellence!

CONSEILS SUR LE PROJET

Pour de plus amples informations et des conseils sur nos METAL CLADDING SOLUTIONS, prenez contact avec :

Patrick Wierinckx

Sales engineer construction métallique patrick.wierinckx@saint-gobain.com +32 492 91 98 63



CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Saint-Gobain Solutions a établi la présente liste de prix avec le plus grand soin possible. Toutefois, nous ne pouvons exclure qu'elle comporte des erreurs. L'utilisateur de la liste de prix en prend expressément le risque en acceptant/utilisant celle-ci et il ne peut en tenir Saint-Gobain Solutions pour responsable.

saint-gobain-solutions.be





